
RZĘDNA (m n.p.m.)
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
wierzchołek łuku: 0+010.00
rzędna wierzchołka: 144.10
R=500.000
K: 5.0
długość łuku=15.44
PŁP: 0+002.28
rz.= 144.30
proj. wpust prawy
km 0+015.11
KŁP: 0+017.72
rz.=144.15
proj. wpust prawy
km 0+040.00
proj. wpust prawy
km 0+070.01
proj. wpust prawy
km 0+143.00
i=-2.523%
L=2.28m
R=500.00
i=0.565%
L=22.28m
i=1.486%
L=30.01m
i=0.922%
L=64.99m
i=0.399%
L=31.25m

Rzędne terenu	144.21	144.10	144.12	144.14	144.16	144.17	144.20	144.27	144.35	144.43	144.51	144.59	144.67	144.72	144.75	144.79
Projektowana niweleta	144.24	144.16	144.14	144.16	144.19	144.22	144.25	144.27	144.35	144.42	144.50	144.57	144.64	144.72	144.77	144.81
Pochylenia i łuki pionowe																
Proste i łuki poziome																
Kilometraż	05.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00

Rzędne terenu	144.84	144.90	144.95	145.00	145.05	145.10	145.14	145.19	145.23	145.28	145.32	145.36	145.37	145.38	145.40	145.41
Projektowana niweleta	144.86	144.90	144.95	145.00	145.04	145.09	145.13	145.18	145.23	145.27	145.32	145.34	145.36	145.38	145.40	145.42
Pochylenia i łuki pionowe																
Proste i łuki poziome																
Kilometraż	85.00	90.00	95.00		05.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00

PROFIL: *ul.Szkolna*
Poziom Porównawczy: 140.00 m n.p.m.


152.65
152.30
skrzyżowanie proj. nawierzchni drogowej
z istniejącą linią 2 kablową niskiego napięcia
155.14
skrzyżowanie proj. nawierzchni drogowej
z istniejącą linią 3 kablową średniego napięcia
145.44
145.47
145.52
145.56
145.60
145.64
145.68
145.72
145.76
145.80
145.86
145.92
145.98
146.03
146.11
146.18
146.27
146.36
146.44
146.51
146.57
146.65
146.76
146.87
146.93
147.00
147.04
147.09
147.14
147.18
147.22
147.25
147.28
147.32
147.35
147.39
147.43
147.47
147.48
147.50
147.51
147.53
147.54
145.44
145.48
145.52
145.56
145.61
145.65
145.69
145.74
145.78
145.82
145.87
145.91
145.97
146.05
146.13
146.21
146.29
146.37
146.45
146.53
146.61
146.69
146.77
146.85
146.93
147.01
147.05
147.08
147.12
147.16
147.20
147.24
147.28
147.32
147.36
147.40
147.43
147.47
147.49
147.51
147.53
147.55
147.57
i=0.672%
L=57.41m
i=1.602%
L=66.36m
i=0.776%
L=60.00m
L=705.64m
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
05.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
05.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00


wierzchołek łuku: 0+435.84
rzędna wierzchołka: 147.81
R=2000.000
K: 20.0
długość łuku=24.32
en 146.66
0+417.40
PŁP: 0+423.68
rz.= 147.76
KŁP: 0+448.00
rz.=148.01
en 148.41
0+505.15
PŁP: 0+539.53
rz.= 150.62
en 150.11
0+563.70
en 150.11
0+564.15
147.55 147.57 147.59 147.61 147.62 147.64 147.65 147.67 147.70 147.73 147.75 147.78 147.86 147.94 148.03 148.11 148.18 148.31 148.45 148.58 148.72 148.86 149.00 149.14 149.29 149.45 149.61 149.77 149.93 150.08 150.24 150.40 150.55 150.71 150.86 151.01 151.16 151.30 151.42 151.44
147.59 147.61 147.63 147.65 147.67 147.69 147.71 147.73 147.75 147.77 147.80 147.84 147.89 147.96 148.04 148.12 148.20 148.33 148.47 148.61 148.75 148.89 149.03 149.17 149.31 149.48 149.64 149.81 149.97 150.14 150.31 150.47 150.64 150.80 150.94 151.07 151.19 151.29 151.38 151.45
i=0.394%
L=73.68m
R=2000.00
i=1.610%
L=12.74m
i=2.784%
L=36.57m
i=3.320%
L=40.28m
80.00 85.00 90.00 95.00 05.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 05.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00


wierzchołek łuku: 0+600.16
rzędna wierzchołka: 152.64
R=1800.000
K: 18.0
długość łuku=121.26
KŁP: 0+660.80
r.z.=150.56
en 149.00
0+675.90
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
151.46
151.48
151.50
151.50
151.51
151.52
151.52
151.52
151.44
151.36
151.28
151.21
151.13
150.99
150.85
150.69
150.53
150.36
150.20
150.04
149.87
149.71
149.53
149.37
149.21
149.05
151.51
151.56
151.59
151.61
151.61
151.61
151.58
151.55
151.50
151.43
151.35
151.26
151.15
151.03
150.90
150.75
150.59
150.42
150.25
150.08
149.91
149.74
149.57
149.40
149.24
149.08
R=1800.00
i=-3.416%
L=30.03m
i=-3.216%
L=14.84m
80.00
85.00
90.00
95.00
05.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
05.00

Gmina Ostrów Wielkopolski
Al. Powstańców Wielkopolskich 12
63-400 Ostrów Wielkopolski

PPID Kasałka
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941

Numer projektu - 519

AutoCAD Civil 3D - 343-45382590, 390-65304697, 368-46619266

Projekt budowlany (wykonawczy)

Przebudowa drogi gminnej we Wtórku - ul. Szkolna

listopad 2017r.

3.0

PROFIL PODŁUŻNY

SKALA 1: $\frac{100}{500}$

PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Kasałka WKP/0305/POOD/11	
ASYSTENCI	inż. Rafał Bober	
	mgr inż. Tomasz Dryjański	